


Este documento es una Guía resumida del Conector FSx-Connector. Vea también: www.RedondoWS.com/factusol y www.xtcMart.es.

FSx-Connector permite utilizar el programa de gestión FactuSol para gestionar y facturar los Pedidos que se reciben a través de su Tienda en Internet (basada en xt:Commerce). Así optimiza la gestión comercial de su Tienda Web, ahorrando tiempo y evitando errores.



Mediante el Conector FSx-Connector, podrá:

- **Subir Productos.**
Podrá subir los nuevos Productos creados en FactuSol, a la Tienda Web, junto con la estructura de Categorías. Además permite actualizar la información de aquellos Productos que se hayan modificado: precio, stock, etc.
- **Descargar Clientes y Pedidos**
Permite descargar los nuevos Clientes que se hayan registrado en su Tienda Web. Los Pedidos que se descarguen desde la Tienda Web serán creados en FactuSol, de forma que usted podrá realizar el proceso de venta en FactuSol.

Factusol

FactuSol es una herramienta de escritorio desarrollada para ayudar en la gestión comercial (compras, ventas, stock, etc.) de las empresas pequeñas y medianas empresas (PYMES).

Puede encontrar más información en:

<http://www.sistemasmultimedia.com/es/factusol.php>.

Inicializando FSx

El Conector FSx introduce dos nuevas entradas en la Zona de Administración de la Tienda web, en la columna de la izquierda. Para acceder, debe identificarse (login) en la Tienda con credenciales de Administrador.


La primera, denominada "Conector", contiene las funciones propias del Conector.

La segunda, "Pedidos Pendientes", le será muy útil para gestionar los pedidos que no se hayan podido descargar.



Menú Conector

Al entrar en esta opción, tendrá acceso a una serie de pantallas que tienen la misma estructura: una cabecera con el nombre de la Sección y una Barra de Menú con las Secciones, el cuerpo Central de parámetros y una Caja de Acción a la derecha.



Cabecera

En la Cabecera se indica el nombre de la sección, la versión del Conector FSx instalada, y si la versión está actualizada o no.



La Versión se muestra en todas las páginas del Conector. Si su versión no está actualizada, poniendo el ratón sobre el círculo, podrá conocer cuál es la última versión disponible y en qué fecha se liberó.

Secciones de la Barra de Menú

Sección General

En el **Cuerpo Central** puede definir parámetros que controlan el funcionamiento general del Conector.

Idioma destino	<input type="text" value="es"/> <p>Idioma de la Tienda donde se cargarán los textos (código ISO). Ponga 'es' para español</p>
Ordenación del LOG	<input type="radio"/> ASC <input checked="" type="radio"/> DESC <p>DESC: El mensaje más reciente aparece el primero</p>
LOG. Filtrar mensajes 'INFO'	<input type="radio"/> true <input checked="" type="radio"/> false <p>Por defecto, el LOG se muestra ocultando estos mensajes</p>
LOG. Filtrar mensajes 'AVISO'	<input type="radio"/> true <input checked="" type="radio"/> false <p>Por defecto, el LOG se muestra ocultando estos mensajes</p>
Vaciar el LOG	<input type="radio"/> true <input checked="" type="radio"/> false <p>El LOG se vacía antes de iniciar un proceso de carga del Catálogo, o de descarga de Clientes / Pedidos</p>
LOG. Mensajes por Página	<input type="text" value="10"/> <p>Número de mensajes que se mostrarán por página</p>
Comprobar nuevas versiones	<input checked="" type="radio"/> true <input type="radio"/> false <p>Comprobar periódicamente si existen nuevas versiones del Conector FSx</p>

Estado del Conector
Fecha fichero <i>factusolweb.sql</i> : 2008-11-12 06:29:45
Ultima actualización la Base de Datos de FactusolWeb (importar <i>factusolweb.sql</i>): 2008-11-12 11:55:59
Ultimo procesado <i>FSx-Connector</i> : 2008-12-20 10:44:24
Actualizar la Base de Datos de FactusolWeb
<input type="button" value="Comenzar"/>

La **Caja de Acción** le informa sobre el Estado del Conector. Le indica cuando se realizó por última vez la importación de datos desde FactuSol, y contiene un botón de acción para actualizar la base de datos de FactusolWeb.

Sección Diccionario

El **Cuerpo Central** contiene dos sub-secciones independientes para establecer Equivalencias (Diccionario o Tabla de Equivalencias), entre FactuSol y la Tienda web, una para los Tipos de Impuesto y otra para las Formas de Pago.

FactuSol Impuesto Directo Tipo 1 (TIVART=0)	IVA Normal	Normalmente corresponde a IVA 16%
FactuSol Impuesto Directo Tipo 2 (TIVART=1)	IVA Reducido	Normalmente corresponde a IVA 7%
FactuSol Impuesto Directo Tipo 3 (TIVART=2)	IVA Super-reducido	Normalmente corresponde a IVA 4%

Cuando se inicia el Conector FSx se comprueban las Formas de Pago instaladas en la Tienda web, y si tienen correspondencia con una Forma de Pago válida en FactuSol. Si se encuentran discrepancias, se direcciona automáticamente a esta Sección para subsanarlas.

Tienda xtC Transferencia Bancaria dentro de la Unión Europea (eustandardtransfer)	Tarjeta de crédito (TPV virtual)	Seleccione una Forma de Pago de Factusol.
Tienda xtC Contra Re-embolso (cod)	Contra-reembolso (Pago a la entrega)	Seleccione una Forma de Pago de Factusol.
Tienda xtC Pago en Efectivo (cash)	--ninguno--	Seleccione una Forma de Pago de Factusol.

En esta sección no se requiere **Caja de Acción**.

Sección Artículos

El **Cuerpo Central** contiene los parámetros que controlan la sincronización del Catálogo entre FactuSol y la Tienda web. Si lo desea puede establecer una equivalencia estricta entre el Catálogo en FactuSol y en la Tienda web, o bien organizar de forma diferente su Catálogo en la Tienda web. El único requerimiento es que todos los Productos de la Tienda Web deben tener un equivalente entre los Artículos de FactuSol. Así evitará trabajo innecesario a la hora de controlar el stock y emitir facturas.

Cargar Secciones	<input checked="" type="radio"/> true <input type="radio"/> false
	Cargar Secciones
Activar nuevas Secciones?	<input checked="" type="radio"/> true <input type="radio"/> false
	Nuevas Secciones tienen status 'Activo'
Cargar Familias	<input checked="" type="radio"/> true <input type="radio"/> false
	Cargar Familias
Activar nuevas Familias?	<input checked="" type="radio"/> true <input type="radio"/> false
	Nuevas Familias tienen status 'Activo'
Familias en la raíz del Catálogo	<input type="radio"/> true <input checked="" type="radio"/> false
	Cargar Familias en la raíz del Catálogo. Atención: si selecciona 'true', entonces 'Cargar Secciones' debería ser 'false'
Longitud del nombre corto de nuevas Categorías	<input type="text" value="18"/>
	Longitud del nombre de la Sección/Familia (para la caja de selección)
Plantilla listado de Productos en las Categorías	<input type="text" value="default"/>
	Plantilla por defecto para el listado de Productos cuando se selecciona una Categoría
Plantilla listado de Sub-Categorías en las Categorías	<input type="text" value="default"/>
	Plantilla por defecto para el listado de Sub-Categorías cuando se selecciona una Categoría
Ordenación de productos en Categorías	<input type="text" value="p.products_sort"/>
	Ordenación de productos en Categorías
Ordenación de productos en Categorías	<input type="text" value="ASC"/>
	Ordenación de productos en Categorías

Cargar Artículos	<input checked="" type="radio"/> true <input type="radio"/> false
	Cargar Artículos
Actualizar precios	<input type="radio"/> true <input checked="" type="radio"/> false
	Actualizar precios de todos los Artículos
Actualizar stock	<input type="radio"/> true <input checked="" type="radio"/> false
	Actualizar stock de todos los Artículos
Activar nuevos Artículos?	<input checked="" type="radio"/> true <input type="radio"/> false
	Nuevos Artículos tienen status 'Activo'
Categoría por defecto	-- Categorías --
	Si no existe la Categoría del Artículo, asociarle esta Categoría (Si no selecciona ninguna, se cargarán en la raíz del Catálogo)
Artículos son para adultos?	<input type="radio"/> true <input checked="" type="radio"/> false
	Artículos son para mayores de edad
Plazo de entrega por defecto	1 Semana
	Plazo de entrega por defecto para Artículos
Plantilla nuevos Productos	default
	Plantilla por defecto para mostrar la ficha del Producto
Plantilla Opciones nuevos Productos	default
	Plantilla por defecto para mostrar las Opciones en la ficha del Producto
Desactivar los Productos no encontrados	<input type="radio"/> true <input checked="" type="radio"/> false
	Desactivar los Productos de la Tienda que no tienen correspondencia en FactuSol

También puede utilizar esta configuración para realizar los procesos periódicos de actualización de stock y actualización de precios de Productos.

Artículos

Actualizar Categorías y Productos

Este Proceso puede durar algunos minutos, dependiendo del tamaño de su Catálogo. No lo interrumpa.

Una vez fijados los parámetros del Conector FSx, puede iniciar el proceso de carga del Catálogo con la tecla de acción situada en la **Caja de Acción**.

Se recomienda que previamente a la importación, se vacíe el LOG (ver apartado Sección LOG).

Sección Clientes

Los parámetros del **Cuerpo Central** controlan algunos aspectos de cómo se enviará la información de Clientes desde la Tienda web a FactuSol.

Código base para FactuSol

Los Clientes que se importan a FactuSol se numeran a partir de este valor

Comprobar el CIF / NIF / NIE

true

false

Añadir en los Comentarios del Pedido el estado de comprobación del CIF / NIF / NIE del Cliente

Aquí tampoco se requiere **Caja de Acción**.

Sección Pedidos

El **Cuerpo Central** contiene parámetros que determinan la forma en que se descargarán los Pedidos desde la Tienda web. Observe que se deberían descargar todos los Pedidos, y el filtro principal es el Estado del Pedido. Tenga en cuenta que cuando un Cliente hace un Pedido en la Tienda web, éste se creará con un estado determinado (según se haya configurado en la Tienda), y éste debería ser el estado de referencia para descargar Pedidos. Una vez descargado el Pedido es recomendable que el estado cambie en la Tienda, para que pueda controlar más fácilmente el estado de gestión de cada Pedido.


Pedidos sólo desde el País de la Tienda	<input checked="" type="radio"/> true <input type="radio"/> false
	Descargar únicamente los Pedidos realizados desde el País de la Tienda (las Direcciones de Entrega y Pago están en el País de la Tienda)
Clase de Impuesto para Costes de Envío	IVA Normal
	Aplicar la siguiente Clase de Impuesto a los Costes de Envío
Descargar Pedidos por Estatus	Pendiente
	Descargar sólo los Pedidos con el Estatus seleccionado
Cambiar el Estatus de los Pedidos	En Proceso
	El Estatus de los Pedidos descargados se cambiará al Estatus seleccionado
Descargar Pedidos anteriores	<input checked="" type="radio"/> true <input type="radio"/> false
	Comprueba Pedidos anteriores al último descargado
Descargar todos los Clientes	<input type="radio"/> true <input checked="" type="radio"/> false
	Descargar los Clientes de los Pedidos, aunque se hayan descargado a FactuSol anteriormente


Pedidos

Ultima descarga de Pedidos:
2008-12-20 10:57:51

Ultimo Pedido descargado :
0

Descargar Pedidos

desde: 

hasta: 

desde número:

hasta número:

La **Caja de Acción** le proporciona información sobre procesos pasados, y le permite definir filtros adicionales para la descarga de Pedidos. Los Pedidos se descargan pulsando sobre el botón incluido en la Caja de Acción.

Para seleccionar una fecha, se despliega un calendario.

Una vez descargados los pedidos, deberá importarlos a FactuSol utilizando las opciones que tiene FactuSol para ello.

Sección LOG

Los procesos que activa desde el Conector FSx pueden generar información en tiempo real sobre el éxito o error en la operación, o bien producen entradas en el LOG del Conector.

En esta sección encontrará información sobre las últimas acciones realizadas por el Conector FSx y los resultados obtenidos. Por ejemplo, si no fue posible descargar un Pedido, se le informará de este hecho, indicando el número de Pedido y la causa que produjo el error; supongamos que no se encontró la correspondencia entre el tipo de impuesto de un producto en la Tienda y en FactuSol. Puede exportar en formatos CSV las entradas del LOG para su futura referencia y tratamiento en hoja de cálculo.

Exportar CSV	Vaciar LOG	Ocultar: Info <input type="checkbox"/> Aviso <input type="checkbox"/> Error <input type="checkbox"/>	Actualizar
2008-12-20 10:58:33 [INFO]		LOG reiniciado	
Mostrando desde 1 hasta 1 (de 1 Mensajes)			Páginas 1 de 1

Un conjunto típico de mensajes puede ser:

2008-11-03 18:48:24 [INFO]	LOG reiniciado
2008-11-03 18:48:28 [INFO]	LOG iniciado
2008-11-03 18:48:28 [INFO]	Secciones: NO se cargan.
2008-11-03 18:48:28 [INFO]	Familias: NO se cargan.
2008-11-03 18:48:28 [INFO]	Artículos: NO se cargan.
2008-11-03 18:48:28 [INFO]	LOG terminado
2008-11-03 18:49:03 [INFO]	LOG iniciado
2008-11-03 18:49:03 [INFO]	Secciones: NO se cargan.
2008-11-03 18:49:03 [INFO]	Familias: NO se cargan.
2008-11-03 18:49:03 [INFO]	Artículos: NO se cargan.
2008-11-03 18:49:03 [AVISO]	Se ha desactivado el Producto [1] Astrágalo en la Tienda (no se encontró en FactuSol).
2008-11-03 18:49:03 [INFO]	LOG terminado

Se recomienda que previamente a la importación, se vacíe el Log, para llevar un mejor control de la sincronización de datos. Esto se realiza con el botón “Vaciar LOG”.

Créditos

El Conector FSx es un desarrollo de Redondo Web Services, S.L. que se distribuye bajo licencia GNU.

www.RedondoWS.com

www.xcGarrido.de

www.xtcMart.es